



MUZEUM HISTORII
ŻYDÓW POLSKICH

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
na:

Zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy oraz integracji systemu kontroli dostępu w siedzibie Muzeum Historii Żydów Polskich

o wartości szacunkowej zamówienia niższej niż
wyrażona w złotych równowartość kwoty
200 000 Euro

Nazwa i adres Zamawiającego:
Muzeum Historii Żydów Polskich
ul. Anielewicza 6

00-157 Warszawa

Znak sprawy: MHZP/25/2013

Warszawa, dnia 08.11.2013 r.



Rozdział 1

Informacje ogólne

1. Zamawiającym jest Muzeum Historii Żydów Polskich z siedzibą w Warszawie (00-157) przy ul. Anielewicza 6, wpisane do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez miasto stołeczne Warszawę pod numerem IKM/3/05, posiadające NIP 525-234-77-28 i Regon 140313762, zwane dalej „Zamawiającym”.
2. Dane teleadresowe Zamawiającego:
 - a. adres do korespondencji: ul. Anielewicza 6, 00-157 Warszawa;
 - b. numer telefonu: 22 471 03 53;
 - c. numer faksu: 22471 03 98;
 - d. adres poczty e-mail: bstanecka@jewishmuseum.org.pl;
 - e. strona internetowa: www.jewishmuseum.org.plGodziny pracy Zamawiającego: od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 9:00 do 17:00.
3. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907), na podstawie aktów wykonawczych do ustawy oraz w oparciu o postanowienia niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”.
4. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
5. Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
 - a. Biuletyn Zamówień Publicznych udostępniany na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych;
 - b. Biuletyn Zamówień Publicznych Urzędu m.st. Warszawy;
 - c. strona internetowa Zamawiającego: www.jewishmuseum.org.pl;
 - d. tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

Rozdział 2

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest Zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy oraz integracji systemu kontroli dostępu w siedzibie Muzeum Historii Żydów Polskich, ze szczególnym uwzględnieniem:
 - 1) opracowania projektu rozbudowy i integracji systemu SKD,
 - 2) zakupu i dostawy niezbędnego sprzętu i materiałów,
 - 3) wykonanie montażu, instalacji i integracji zgodnie z opracowanym projektem,
 - 4) wykonanie dokumentacji powykonawczej zintegrowanego systemu SKD,
 - 5) przeprowadzenia cyklu trzech szkoleń w zakresie zarządzania, obsługi i eksploatacji systemu SKD.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania wizji lokalnej na terenie siedziby Muzeum przed upływem terminu składania ofert. Wizja lokalna winna odbywać się w dni robocze w



godzinach 9-17 po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym. W celu ustalenia terminu wizji należy skontaktować się z Panem Arturem Sterkowiczem tel. 600 472 870, e-mail: asterkowicz@jewishmuseum.org.pl Jednocześnie informujemy, że w czasie wizji lokalnej Zamawiający nie będzie udzielał żadnych wyjaśnień dotyczących zamówienia, odsyłając Wykonawców do przewidzianego ustawą Prawo zamówień publicznych trybu udzielania wyjaśnień treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

3. Z uwagi na fakt, że prace będą wykonywane w czynnym obiekcie, prowadzenie ich będzie możliwe wyłącznie w godzinach od 08.00 do 20.00.
4. Wszystkie materiały i urządzenia dostarczone i użyte przez Wykonawcę muszą być fabrycznie nowe i nie używane.
5. Parametry techniczne materiałów i wyrobów muszą być zgodne z wymaganiami podanymi w załączniku nr 1 do SIWZ - „Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia” i muszą odpowiadać wymaganiom obowiązujących Polskich Norm (PN) oraz przepisom dotyczącym instalacji okablowania strukturalnego, jak i wymaganiom określonym przez producentów instalowanych urządzeń.
6. W cenie oferty Wykonawca uwzględni trzy, trwające minimum 8 godzin, szkolenia dla pracowników firmy świadczącej usługi ochrony obiektu oraz wytypowanych pracowników Zamawiającego (łącznie dla nie więcej niż 20 osób pracujących w systemie 3 – zmianowym) w zakresie obsługi urządzeń, systemów, stanowiących przedmiot zamówienia i wyda, nie później niż do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń, pisemne potwierdzenie o odbytym szkoleniu przez tych pracowników.
7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.
8. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 35120000-1 - Systemy i urządzenia nadzoru i bezpieczeństwa, 32420000-3 - Urządzenia sieciowe.

Rozdział 3

Informacje dodatkowe

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
4. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy.
5. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
6. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem postanowień art. 93 ust. 4 ustawy.
8. Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.
9. Na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy wykonawca jest zobowiązany umieścić w składanej ofercie informację o części zamówienia, którą zamierza powierzyć podwykonawcom. Zamawiający nie zastrzega żadnej części zamówienia, która nie może być powierzona podwykonawcom.



Rozdział 4

Termin wykonania zamówienia

Wymagany termin realizacji zamówienia: 40 dni od dnia zawarcia umowy.

Rozdział 5

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
 - a. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – w celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż posiada ważną koncesję wydaną na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.) na prowadzenie działalności w zakresie ochrony osób i mienia, realizowaną w formie zabezpieczenia technicznego;
 - b. posiadania wiedzy i doświadczenia – w celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 3 zamówienia polegające na dostawie wraz montażem urządzeń systemu kontroli dostępu o wartości każdego zamówienia nie mniejszej niż 250 000,00 zł brutto.
 - c. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – w celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż dysponuje osobami, które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia:
 - A. co najmniej 2 osobami (projektant i kierownik robót), które posiadają licencję pracownika zabezpieczenia technicznego II stopnia - dokumentami stwierdzającymi posiadanie wymaganych kwalifikacji przez osobę/y wskazane na przedmiotowe stanowisko będzie wypełniony wykaz osób, stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ oraz oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ;
 - B. co najmniej jedną osobą która posiada świadectwo kwalifikacyjne minimum „D” uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru wraz z wykonywaniem pomiarów ochronnych do 1 kV - dokumentami stwierdzającymi posiadanie wymaganych kwalifikacji przez osobę/y wskazane na przedmiotowe stanowisko będzie wypełniony wykaz osób, stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ;
 - C. co najmniej 1 osobą, która posiada autoryzację producenta (lub autoryzowanego dystrybutora), zaświadczącą o przeszkoleniu w zakresie montażu, obsługi i konserwacji oferowanych urządzeń systemu SKD i oprogramowania - dokumentami stwierdzającymi posiadanie wymaganych kwalifikacji przez osobę/y wskazane na przedmiotowe stanowisko będzie wypełniony wykaz osób, stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ;
 - D. co najmniej jedną osobę, która posiada uprawnienia rzeczoznawcy systemów technicznego zabezpieczenia osób i mienia oraz zarządzania bezpieczeństwem - dokumentami stwierdzającymi posiadanie wymaganych kwalifikacji przez osobę/y



wskazane na przedmiotowe stanowisko będzie wypełniony wykaz osób, stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ oraz oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ;

E. co najmniej jedną osobę, równocześnie spełniając wymagania wskazane w pkt B, która posiada uprawnienia w zakresie projektowania, wykonawstwa i konserwacji systemów przeciwpożarowych i antywłamaniowych w obiektach zabytkowych wydane przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów (NIMOZ) - dokumentami stwierdzającymi posiadanie wymaganych kwalifikacji przez osobę wskazane na przedmiotowe stanowisko będzie wypełniony wykaz osób, stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ oraz oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ;

F. co najmniej jedną osobę, która posiada uprawnienia budowlane wydane na podstawie ustawy prawo budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków, wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego z określonym w nim terminem ważności - dokumentami stwierdzającymi posiadanie wymaganych kwalifikacji przez osobę wskazane na przedmiotowe stanowisko będzie wypełniony wykaz osób, stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ oraz oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ;

d. sytuacji ekonomicznej i finansowej – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia przynajmniej jeden z wykonawców lub wszyscy wykonawcy łącznie muszą spełniać, warunki określone w ust. 1.
4. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, co do których brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
5. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w stosunku do żadnego z wykonawców nie może być podstaw do wykluczenia z postępowania.
6. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana w oparciu o przedłożone przez wykonawców dokumenty i oświadczenia, o których mowa w Rozdziale 6 na zasadzie „spełnia/nie spełnia”.

Rozdział 6

Wykaz dokumentów i oświadczeń, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

1. W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 - a. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik 3 do SIWZ,



- b. ważna koncesja wydana na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.) na prowadzenie działalności w zakresie ochrony osób i mienia, realizowaną w formie zabezpieczenia technicznego;
- c. wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Wzór wykazu dostaw stanowi Załącznik do 6 SIWZ;

Do wykazu należy załączyć dowody potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami są w szczególności:

- a) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub świadczeń okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
- b) oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w lit. a).
- d. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Z wykazu musi jednoznacznie wynikać spełnianie warunku opisanego w Rozdziale 5 ust. 1 litera c SIWZ. Wzór wykazu osób stanowi Załącznik 4 do SIWZ;
- e. oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (tj. ujęte w wykazie osób) posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. oświadczenie i dokument składa przynajmniej jeden z wykonawców lub wszyscy wykonawcy łącznie.

- 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 - a. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik 7 do SIWZ;
 - b. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
- 2.1 listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy albo informację o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (oświadczenie zawarte jest w Załączniku nr 2 Wzór formularza ofertowego) - zgodnie z treścią art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia



16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) złożyli odrębne oferty w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. oświadczenie i dokumenty składa każdy z wykonawców oddzielnie.

3. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składają dokumenty na zasadach określonych w § 4 ust. 1 pkt 1, ust. 2-3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.02.2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form w jakich dokumenty te mogą być składane (Dz. U. z 2013, poz. 231), tj.: jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 2 litera b, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
4. Dokumenty, o których mowa w ust. 3, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
5. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio.
6. Jeżeli wykonawca będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu **pisemne** zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
7. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, Zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda przedstawienia stosownych dokumentów dotyczących:
 - 1) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
 - 2) charakteru stosunku jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem;
 - 3) ewentualnego zakresu i okresu udziału innego podmiotu w wykonywaniu zamówienia.
8. Oświadczenia wymienione w ust. 1 i ust. 2 oraz 2.1 należy złożyć w formie oryginału natomiast pozostałe dokumenty wymienione w ust. 1 i 2 należy złożyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku wykonawców



wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.

9. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć Dokumentację techniczno – ruchową (DTR) na oferowany sprzęt i urządzenia.

Rozdział 7

Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów

1. Z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje pomiędzy Zamawiającym oraz wykonawcami będą przekazywane:
 - a. pisemnie na adres: Muzeum Historii Żydów Polskich ul. Anielewicza6, 00-157 Warszawa lub
 - b. faksem na numer 22 471 03 98 lub
 - c. drogą elektroniczną na adres e-mail: bstanecka@jewishmuseum.org.pl
2. Jeżeli Zamawiający lub wykonawca będą przekazywać oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania.
3. UWAGA: Oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy oraz pełnomocnictwa należy uzupełnić (w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy) w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy, a w przypadku pełnomocnictw w formie oryginału wystawionego przez osobę upoważnioną do reprezentacji wykonawcy lub w formie kopii poświadczonej notarialnie.
4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
5. Zamawiający przekaże treść wyjaśnienia jednocześnie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieści je na stronie internetowej, bez ujawniania źródła zapytania.
6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieści ją na stronie internetowej. Każda wprowadzona zmiana staje się integralną częścią tej specyfikacji.
7. Postępowanie oznaczone jest znakiem MHZP/25/2013. Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.
8. Do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami w imieniu Zamawiającego upoważniona jest Beata Stanecka, tel. 22 471 03 53.



Rozdział 8

Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga od wykonawców wniesienia wadium.

Rozdział 9

Termin związania ofertą

Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

Rozdział 10

Opis sposobu przygotowywania ofert

1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia przez wykonawcę więcej niż jednej oferty, wszystkie oferty zostaną odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy w związku z art. 82 ust. 1 ustawy.
3. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszej SIWZ.
4. Wskazane jest, aby wszystkie zapisane, zadrukowane strony oferty były kolejno ponumerowane, złączone w sposób uniemożliwiający jej dekompletację.
5. Ofertę należy sporządzić w języku polskim na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką biurową.
6. Wszelkie poprawki, zmiany lub wykreślenia w tekście oferty muszą być parafowane i datowane przez osobę upoważnioną do podpisywania oferty.
7. Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy – zgodnie z wpisem do właściwego rejestru.
8. Jeżeli upoważnienie do podpisywania oferty, oświadczeń, reprezentowania wykonawcy/wykonawców w postępowaniu i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty wynika z pełnomocnictwa – winno być ono udzielone (podpisane) przez osobę/osoby uprawnione zgodnie z wpisem do właściwego rejestru, oraz dołączone do oferty. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie.
9. Postanowienie ustępu 8 stosuje się odpowiednio do dalszych pełnomocnictw.
10. Osoba/osoby podpisujące ofertę muszą być upoważnione do zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty zgodnie z wpisem do właściwego rejestru.
11. Wymagane w SIWZ dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
12. Wszystkie strony oferty oraz wszystkie załączone oświadczenia, tłumaczenia i inne dokumenty, winny być parafowane przynajmniej przez jedną osobę upoważnioną do podpisania oferty. Dotyczy to zarówno oryginałów oświadczeń i dokumentów jak też ich poświadczonych za zgodność z oryginałem kserokopii.



13. Jeżeli według wykonawcy oferta będzie zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, dane te należy umieścić w oddzielnej kopercie wewnątrz oferty, opisanej: „Informacje będące tajemnicą przedsiębiorstwa” oraz wskazać numery stron stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. W innym przypadku wszystkie informacje zawarte w ofercie będą uważane za ogólnie dostępne i mogą być udostępnione pozostałym wykonawcom razem z protokołem postępowania. Zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń niestanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji powoduje ich odtajnienie.
14. Oferta winna zawierać wymagane dokumenty, załączniki, oświadczenia wymienione w niniejszej SIWZ.
15. Jeżeli oferta jest składana przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wykonawcy ci ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania.
16. Oferta wykonawców, którzy będą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.
17. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia do oferty musi być załączony dokument ustanawiający pełnomocnika wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii.
18. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów dotyczących wykonawcy są poświadczane za zgodność z oryginałem przez pełnomocnika wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
19. Zaleca się opracowanie pierwszych stron oferty wg załączonego do SIWZ wzoru – Załącznik 2 do SIWZ. Niezastosowanie wzoru określonego w załączniku nie spowoduje odrzucenia oferty. Jednakże Zamawiający wymaga, żeby w złożonej ofercie znalazły się wszystkie oświadczenia zawarte we wzorze oferty.
20. Oferta musi ponadto zawierać:
 - a. wypełniony formularz ofertowy (w tym oświadczenia) – zgodnie z zapisami ust. 19 niniejszego Rozdziału,
 - b. cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia oraz ceny jednostkowe brutto sprzętu i urządzeń (kosztorys dostawy sprzętu i materiałów – wzór stanowi załącznik 9 SIWZ), cenę wykonania projektu, montażu, instalacji i integracji, dokumentacji powykonawczej i przeprowadzenia szkoleń,
 - c. dokumentację techniczno – ruchową (DTR) na oferowany sprzęt i urządzenia,
 - d. oświadczenia i dokumenty opisane w Rozdziale 6 SIWZ,
 - e. informację o podwykonawcach zgodnie z ust. 9 Rozdziału 3 SIWZ.
21. Ofertę należy złożyć w zaklejonym, nienaruszonym opakowaniu na recepcji biura Muzeum Historii Żydów Polskich przy ul. Anielewicza 6, 00-157 Warszawa (III piętro).



22. Opakowanie (koperta) z ofertą powinno być oznakowane w poniższy sposób:
- opis zawartości koperty: „Zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy oraz integracji systemu kontroli dostępu w siedzibie Muzeum Historii Żydów Polskich, nr MHZP/25/2013”.
 - adresat: Muzeum Historii Żydów Polskich, ul. Anielewicza 6, 00-157 Warszawa,
 - nadawca: nazwa, dokładny adres i numer telefonu wykonawcy (dopuszcza się odcisk pieczęci).
- UWAGA: Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za otwarcie oferty przed terminem w przypadku nieprawidłowego oznaczenia koperty.
23. Zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. O wprowadzeniu zmian lub zamiarze wycofania oferty przed ostatecznym terminem składania ofert należy pisemnie zawiadomić Zamawiającego
24. Zmiany do oferty należy umieścić w oddzielnej, zaklejonej i nienaruszonej kopercie z dopiskiem „Oferta: Zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy oraz integracji systemu kontroli dostępu w siedzibie Muzeum Historii Żydów Polskich nr MHZP/25/2013 ZMIANA”. Na kopercie musi znajdować się nazwa wykonawcy, dokładny adres i numer telefonu wykonawcy (dopuszcza się odcisk pieczęci).
25. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie ostatecznego terminu składania ofert.

Rozdział 11

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

- Miejsce składania ofert: recepcja w biurze Muzeum Historii Żydów Polskich przy ul. Anielewicza 6, 00-157 Warszawa (III piętro).
- Termin składania ofert: do 18.11.2013 r. do godz. 12:00.
- Miejsce otwarcia ofert: sala konferencyjna w biurze Muzeum Historii Żydów Polskich przy ul. Anielewicza 6, 00-157 Warszawa.
- Termin otwarcia ofert: 18.11.2013 r. do godz. 12:15.

Rozdział 12

Opis sposobu obliczania ceny

- Oferowana łączna cena brutto powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia w tym koszty wykonania projektu systemu SKD, dostarczenia urządzeń systemu SKD na adres wskazany przez Zamawiającego, wykonanie montażu, instalacji i integracji systemu SKD, przeszkolenie pracowników Zamawiającego z obsługi urządzeń, a także wykonania niezbędnych przeglądów (zgodnie z zaleceniem producenta) mających wpływ na bezawaryjną pracę urządzenia w okresie gwarancji oraz inne ewentualne obciążenia, w szczególności podatek od towarów i usług. Ewentualne rabaty i upusty muszą być wliczone w oferowaną łączną cenę brutto.
- Ocenie Zamawiającego podlegać będzie łączna cena brutto oferty.
- Zaoferowana cena jest stała i nie podlega podwyższeniu w okresie trwania umowy.



4. Rozliczenia między Zamawiającym a wykonawcą prowadzone będą wyłącznie w walucie polskiej (w złotych polskich).
5. Zamawiający wymaga, aby wszystkie ceny były podane z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania tj.:
 - a. ułamek kończący się cyfrą od 1 do 4 zaokrąglić należy w dół,
 - b. ułamek kończący się cyfrą od 5 do 9 zaokrąglić należy w górę.

Rozdział 13

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty

1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zastosuje kryterium „Cena” – waga 100%.
6. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert, zgodnie z następującymi zasadami:
Kryterium „Cena” zostanie ocenione na podstawie podanej przez wykonawcę w ofercie ceny brutto oferty. Ocena punktowa w ramach kryterium ceny zostanie dokonana zgodnie ze wzorem:

$$C = \frac{C_{min}}{C_{bad}} * 100 \text{ pkt}$$

gdzie:

C_{min} – oznacza najniższą zaproponowaną cenę,

C_{bad} – oznacza cenę zaproponowaną w badanej ofercie,

C – oznacza liczbę punktów przyznanych badanej ofercie.

2. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta, która uzyska największą liczbę punktów.

Rozdział 14

Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu zostaną powiadomieni o jego wynikach.
2. Po zatwierdzeniu wyboru najkorzystniejszej oferty informacja o wyborze zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Zamawiającego.
3. Wykonawca przed podpisaniem umowy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, zobowiązany będzie dostarczyć poświadczoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopię opłaconej, aktualnej polisy OC w zakresie prowadzonej działalności na minimalną sumę ubezpieczenia 200.000,00 zł brutto.
4. Wykonawca, z którym w wyniku rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania zostanie zawarta umowa, będzie zobowiązany do kontynuacji ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę min. 200.000,00 zł, w trakcie trwania umowy (w przypadku, gdy termin ubezpieczenia, wskazany w ww. polisie upływa przed terminem zakończenia realizacji niniejszego zamówienia).
5. Umowę może podpisać w imieniu wykonawcy osoba/y upoważniona/e do reprezentowania wykonawcy wymieniona w aktualnym odpisie z właściwego rejestru albo w aktualnym



zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub pełnomocnik, który przedstawi stosowne pełnomocnictwo wraz z ofertą lub przed zawarciem umowy od osoby wymienionej w powyższym dokumencie – oryginał dokumentu lub kopia (odpis) poświadczona notarialnie.

6. Zamawiający przystąpi do zawarcia umowy z wybranym wykonawcą w trybie art. 94 ustawy, z uwzględnieniem zapisów art. 139 ustawy.

Rozdział 15

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Rozdział 16

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Istotne dla stron postanowienia umowy, stanowią Załącznik 8 do SIWZ.
2. Zmiany zawartej umowy będą wymagały pisemnego aneksu, w zakresie ustalonym w załączniku 8 do SIWZ.

Rozdział 17

Informacje dot. protokołu postępowania

1. Protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny.
2. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym, że oferty są jawne od chwili ich otwarcia.
3. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość przesłania dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2 za pomocą poczty elektronicznej.

Rozdział 18

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

Środki ochrony prawnej zostały określone w Dziale VI ustawy. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.



Wykaz załączników do SIWZ:

Załącznik 1 do SIWZ	Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik 2 do SIWZ	Wzór formularza ofertowego
Załącznik 3 do SIWZ	Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik 4 do SIWZ	Wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wykonanych dostaw
Załącznik 5 do SIWZ	Wzór oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia
Załącznik 6 do SIWZ	Wzór wykazu wykonanych dostaw
Załącznik 7 do SIWZ	Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
Załącznik 8 do SIWZ	Istotne postanowienia umowy
Załącznik 9 do SIWZ	Kosztorys dostawy sprzętu i materiałów

Zatwierdzam

Warszawa, dnia 08-11-2013r.



Załącznik 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Koncepcja zakłada rozbudowę istniejącego systemu kontroli dostępu opartego o kontrolery APC-AMC2-4WCF firmy Bosch zainstalowanego przez firmę SPRINT S.A. Rozbudowa ma na celu rozszerzenie kontroli dostępu w o przejścia, które zostały wyspecyfikowane podczas przeprowadzonego audytu. Audytorzy stowarzyszenia POLALARM jasno wskazali w Raporcie z audytu jakie prace są do wykonania w celu skutecznego przeprowadzenia procesu rozbudowy i integracji systemu kontroli dostępu. Na tej podstawie Zamawiający szacuje konieczność rozbudowy systemu o ok 80 przejść. Chronione przejścia objęte zostaną jednostronną lub obustronną kontrolą dostępu. Projektowany system powinien być w pełni kompatybilny oraz zintegrowany z istniejącym systemem w obiekcie oraz stanowić jednolity system pod względem funkcjonalności i zarządzania.

System kontroli dostępu powinien umożliwiać sterowanie drzwiami za pomocą czytników kart zbliżeniowych oraz z poziomu dedykowanej stacji roboczej z oprogramowaniem zarządzającym systemem kontroli dostępu. Jako podstawowy element weryfikujący uprawnienia do przejścia zostaną wykorzystane czytniki kart zbliżeniowych dołączanych do kontrolerów systemu kontroli dostępu za pomocą interfejsu Wiegand. Czytniki kart powinny posiadać wbudowany sygnalizator akustyczny oraz wielokolorową diodę LED, potwierdzającą gotowość urządzenia do pracy, pozytywną weryfikację numeru karty i otwarcie drzwi oraz błąd odczytu karty. Projektowane czytniki powinny mieć możliwość obsługi istniejących już w systemie kart zbliżeniowych. Kontrolery (nazywane również sterownikami) systemu kontroli dostępu powinny być wyposażone w wejścia służące do obsługi co najmniej z 4 czytników z interfejsem Wiegand, kontaktronów, przycisków wyjścia uprawnionego oraz w wyjścia przekaźnikowe do sterowania drzwiami. Dodatkowo każde wyjście przekaźnikowe powinno mieć możliwość niezależnej konfiguracji pracy potencjałowej bądź bez-potencjałowej oraz każde wejście powinno posiadać możliwość parametryzacji przy pomocy co najmniej dwóch rezystorów. Uzupełniane sterowniki powinny mieć możliwość połączenia w jeden system z istniejącymi kontrolerami za pośrednictwem standardowego protokołu TCP/IP. Podczas pracy offline, każdy sterownik kontroli dostępu powinien być w stanie przechować przynajmniej 1 000 000 zdarzeń (jeden milion), które w momencie powrotu komunikacji z serwerem, będą wysłane do bazy danych oprogramowania zarządzającego.

W przypadku utraty połączenia z serwerem zarządzającym urządzenia te powinny realizować swoje funkcje, bez przerwy w działaniu. Sterowniki kontroli dostępu powinny również monitorować status zasilania baterijnego, zasilania sieciowego AC oraz napięcia DC między zasilaczem a samym sobą. Wspomniane informacje powinny być raportowane do oprogramowania zarządzającego

Dodatkowo system kontroli dostępu powinien mieć możliwość:

- obsługi czytników z wbudowaną klawiaturą numeryczną używaną, jeśli wymagany jest dostęp za pomocą karty i kodu PIN;
- obsługi szlabanów lub/oraz wind;



- tworzenia konfigurowalnych harmonogramów czasowych umożliwiających elastyczne programowanie automatycznego blokowania i odblokowania dowolnych drzwi, a także włączanie i wyłączanie ustawień posiadacza karty w celu ograniczenia możliwości wejścia do określonych obszarów dla dowolnej grupy dostępu w zaprogramowanych godzinach. Harmonogramy czasowe powinny zawierać funkcję dni świątecznych umożliwiającą użytkownikowi programowanie świąt narodowych oraz definiowanie własnych świąt. Wszystkie harmonogramy powinny być definiowane w oparciu o dzień, godziny i minuty;
- obsługi co najmniej 1200 czytników;
- utrzymanie normalnego działania pozostałych kontrolerów w przypadku awarii dowolnego kontrolera w systemie;
- ze względu na konieczność objęcia systemem kontroli dostępu również drzwi w drogach ewakuacyjnych, system ten powinien posiadać świadectwo dopuszczenia CNBOP.

Wykonawca jest zobligowany do wykonania w ramach realizacji przedmiotu zamówienia projektu systemu kontroli dostępu wraz ze wskazaniem metodyki integracji zaimplementowanego systemu z już funkcjonującym systemem w obiekcie Zamawiającego.

Cały system kontroli dostępu (istniejący wraz z częścią stanowiącą rozbudowę) powinien mieć możliwość zarządzania przy użyciu komputera za pomocą jednej aplikacji zarządzającej która powinna umożliwiać automatyzację, zdalną kontrolę, wykrywanie oraz wspomaganie alarmowania systemu kontroli dostępu.

Dodatkowe wymagania dotyczące systemu zarządzania:

1. Oprogramowanie zarządzające systemem kontroli dostępu powinno pracować w architekturze klient-serwer
2. Aplikacja serwerowa powinna wspierać architekturę 32bit oraz 64bit
3. Oprogramowanie systemu kontroli dostępu powinno wspierać standardy IT takie jak OPC, AutoCAD, LDAP, HTML, ASP.NET
4. Oprogramowanie powinno rejestrować zdarzenia w bazie danych MSSQL
5. Oprogramowanie powinno mieć możliwość wyboru, jakie typy zdarzeń mają być rejestrowane w bazie MSSQL
6. Oprogramowaniem zarządzające powinno mieć możliwość współpracy z baza danych MSSQL zainstalowaną na tym samym komputerze jak również na komputerze zdalnym
7. Oprogramowanie powinno umożliwiać wizualizację wszystkich chronionych przejść na interaktywnej mapie:
 - 7.1. Wizualizacja elementów systemu kontroli dostępu powinna być realizowane w oparciu o mapy wektorowe np. AutoCad
 - 7.2. Z poziomu mapy wizualizacyjnej operator powinien mieć łatwy dostęp do komend sterujących jak:
 - 7.2.1. Otwórz drzwi jednorazowo
 - 7.2.2. Otwórz drzwi na stałe
 - 7.2.3. Zablokuj drzwi
 - 7.2.4. Zablokuj czytnik
 - 7.2.5. Wysteryluj przekaźnik
 - 7.2.6. Pokaż ostatnie zdarzenia jakie miały miejsce na urządzeniu



- 7.3. Ikony przedstawiające poszczególne elementy systemu (drzwi, czytniki, sterowniki,...) powinny być możliwe do zmiany
- 7.4. Interfejs graficzny operatora powinien być edytowalny w celu dostosowania go do potrzeb i uprawnień operatora
- 7.5. Interfejs graficzny operatora powinien mieć możliwość dodania przycisków wykonujących wybrane komendy na wybranej grupie urządzeń
8. System powinien mieć możliwość alarmowania przynajmniej o:
 - 8.1. Wyważeniu drzwi
 - 8.2. Zbyt długim otwarciu drzwi
 - 8.3. Utracie komunikacji z dowolnym sterownikiem
 - 8.4. Użycie karty z czarnej listy
 - 8.5. Użycie karty bez uprawnień
 - 8.6. Użycie karty nieznanej
 - 8.7. Użyciu karty o określonym numerze
 - 8.8. Podaniu błędnego kodu PIN
 - 8.9. Alarmie sabotażowym sterownika
 - 8.10. Naruszeniu Antipassback
 - 8.11. Wygaśnięciu ważności uprawnień dostępu
9. Oprogramowanie w momencie wykrycia istotnego zaprogramowanego zdarzenia alarmowego powinno mieć możliwość:
 - 9.1. Powiadomienia operatora sygnałem dźwiękowym
 - 9.2. Automatycznego wykonania zbliżenia na mapie na urządzenie, które jest w stanie alarmu;
 - 9.3. Wyświetlenia dokumentu alarmowego np. z procedurą postępowania na wypadek danej sytuacji;
 - 9.4. Wyświetlenie dodatkowej warstwy graficznej na mapie na wizualizacyjnej np. dróg ewakuacyjnych na wypadek pożaru;
 - 9.5. Wykonania komendy sterujące (np. Odblokować drzwi, wysterować przełącznik);
10. Oprogramowanie powinno zapewniać możliwość definiowania obszarów logicznych w obiekcie (np. serwerownia, biuro itd.) w celu monitorowania położenia posiadaczy kart;
11. System powinien posiadać funkcję służącą umożliwiającą zarządzanie dwoma lub więcej powiązаныmi drzwiami sterowanymi przez dwie pary lub więcej czytników (we / wy) lub czytniki wejścia oraz przycisk żądania wyjścia. W tym samym momencie mogą być otwarte tylko jedne drzwi. Tak długo jak jedne drzwi są otwarte, pozostałe będą zablokowane przed dostępem;
 - 11.1. Oprogramowanie powinno umożliwiać skonfigurowanie indywidualnych uprawnień operatora;
 - 11.1.1. Uprawnienia odnośnie danych użytkowników;
 - 11.1.2. Uprawnienia odnośnie komunikowanych zdarzeń do operatora:
 - 11.1.2.1. Pokaż własne komunikaty
 - 11.1.2.2. Pokaż komunikaty bez danych osobowych
 - 11.1.2.3. Pokaż wszystkie komunikaty
 - 11.1.3. Uprawnienia odnośnie widocznych na mapie wizualizacyjnej elementów;
 - 11.1.4. Uprawnienia odnośnie widocznych map wizualizacyjnych;



Aplikacja zarządzająca powinna zostać wyświetlona na co najmniej 2 monitorach 24" przeznaczonych do pracy ciągłej 24h/d/7 dołączonych do stacji komputerowej.

Wymaga się aby aplikacja serwera oraz aplikacja kliencka zainstalowane były na odrębnych stacjach komputerowych, nie gorszych niż:

Serwer zarządzający:

Parametr	Wymagania minimalne
Obudowa	RACK
płyta główna	serwerowa, 12 gniazd pamięci DDR-3 ECCR (800/1066/1333 MHz), interfejs SATA II (wspierany RAID 0,1,5,10),
procesor	Intel XEON z serii 55xx o częstotliwości co najmniej 2GHz
pamięć RAM	co najmniej 4 GB
dysk twardy	2 x 146 GB, skonfigurowane w RAID-1
napęd	DVD
karta graficzna	zintegrowana na płycie głównej
interfejsy	2 x Gigabit Ethernet
system operacyjny	Microsoft Windows Server 2012 R2 64Bit PL lub równoważny
gwarancja	3 lata

Komputer stacji roboczej:

Parametr	Wymagania minimalne
procesor	czterordzeniowy Intel Xeon o częstotliwości co najmniej 3,6 GHz, pamięć podręczna 10 MB
pamięć RAM	DDR3, co najmniej 8 GB 1600 MHz
dysk twardy	500 GB
Napęd	DVD RW +- z aplikacją do nagrywania płyt CD i DVD
karta dźwiękowa	Zintegrowana
komunikacja	zintegrowana karta LAN 10/100/1000
porty	4 USB 2.0, wejście mikrofon, 1 wyjście słuchawkowe, mikrofon, 2 gniazda PS/2, 1 port szeregowy RS-232,
Inne	klawiatura, mysz optyczna
Zasilacz	600W
obudowa	Miniwieża
System operacyjny	Microsoft Windows 8.1 Professional PL 64-bit lub równoważny
gwarancja	3 lata

Szacunkowy spis elementów systemu kontroli dostępu (SKD):

Poziom 208	Jedn.	Ilość
Kontroler 4 kanałowy z kartą CF	szt.	15
Zasilacz ze zintegrowaną ładowarką	szt.	15



obudowa z 2 szynami DIN	szt.	15
Czytnik R10	szt.	60
Bateria, 12V 7AH	szt.	30
Przycisk wyjścia natynkowy	szt.	48
Ewakuacyjny przycisk wyjścia typu „zbij szybkę, dwustykowy	szt.	24
Szybka zapasowa	szt.	24
Kontaktron standardowa wielkość przemysłowa. W zestawie podkładki dystansowe, śruby i pokrywa. S x W x D: 18,6 x 13 x 63 mm. Szerokość szczeliny: 25 mm. CSM35-WG do zastosowań o szerokiej szczelinie. Szerokość szczeliny: 44,45 mm	szt.	58
Zwora 300kg (nawierzchniowa, 3000N, 12/24VDC, alu.)	szt.	37
Poziom 209	Jedn.	Ilość
Kontroler 4 kanałowy z kartą CF	szt.	4
Zasilacz ze zintegrowaną ładowarką	szt.	4
obudowa z 2 szynami DIN	szt.	4
Czytnik R10	szt.	16
Bateria, 12V 7AH	szt.	8
Przycisk wyjścia natynkowy	szt.	5
Ewakuacyjny przycisk wyjścia typu „zbij szybkę, dwustykowy	szt.	6
Szybka zapasowa	szt.	6
Kontaktron Standardowa wielkość przemysłowa. W zestawie podkładki dystansowe, śruby i pokrywa. S x W x D: 18,6 x 13 x 63 mm. Szerokość szczeliny: 25 mm. CSM35-WG do zastosowań o szerokiej szczelinie. Szerokość szczeliny: 44,45 mm	szt.	15
Zwora 300kg (nawierzchniowa, 3000N, 12/24VDC, alu.)	szt.	10
Elementy montażowe Z300 (L+Z)	szt.	10
Poziom 210	Jedn.	Ilość
Kontroler 4 kanałowy z kartą CF	szt.	3
Zasilacz ze zintegrowaną ładowarką	szt.	3
obudowa z 2 szynami DIN	szt.	3
Czytnik R10	szt.	9
Bateria, 12V 7AH	szt.	6
Przycisk wyjścia natynkowy	szt.	3
Ewakuacyjny przycisk wyjścia typu „zbij szybkę, dwustykowy	szt.	5
Szybka zapasowa	szt.	5
Kontaktron Standardowa wielkość przemysłowa. W zestawie podkładki dystansowe, śruby i pokrywa. S x W x D: 18,6 x 13 x 63 mm. Szerokość szczeliny: 25 mm. CSM35-WG do zastosowań o szerokiej szczelinie. Szerokość szczeliny: 44,45 mm	szt.	7
Zwora 300kg (nawierzchniowa, 3000N, 12/24VDC, alu.)	szt.	5



Elementy montażowe Z300 (L+Z)	szt.	5
Poziom 211	Jedn.	Ilość
Kontroler 4 kanałowy z kartą CF	szt.	5
Zasilacz ze zintegrowaną ładowarką	szt.	5
obudowa z 2 szynami DIN	szt.	5
Czytnik R10	szt.	19
Bateria, 12V 7AH	szt.	10
Ewakuacyjny przycisk wyjścia typu „zbij szybkę, dwustykowy	szt.	8
Szybka zapasowa	szt.	8
Kontaktron Standardowa wielkość przemysłowa. W zestawie podkładki dystansowe, śruby i pokrywa. S x W x D: 18,6 x 13 x 63 mm. Szerokość szczeliny: 25 mm. CSM35-WG do zastosowań o szerokiej szczelinie. Szerokość szczeliny: 44,45 mm	szt.	14
Zwora 300kg (nawierzchniowa, 3000N, 12/24VDC, alu.)	szt.	9
Elementy montażowe Z300 (L+Z)	szt.	9
Poziom 212	Jedn.	Ilość
Kontroler 4 kanałowy z kartą CF	szt.	5
Zasilacz ze zintegrowaną ładowarką	szt.	5
obudowa z 2 szynami DIN	szt.	5
Czytnik R10	szt.	20
Bateria, 12V 7AH	szt.	10
Przycisk wyjścia natynkowy	szt.	2
Ewakuacyjny przycisk wyjścia typu „zbij szybkę, dwustykowy	szt.	9
Szybka zapasowa	szt.	9
Kontaktron Standardowa wielkość przemysłowa. W zestawie podkładki dystansowe, śruby i pokrywa. S x W x D: 18,6 x 13 x 63 mm. Szerokość szczeliny: 25 mm. CSM35-WG do zastosowań o szerokiej szczelinie. Szerokość szczeliny: 44,45 mm	szt.	15
Zwora 300kg (nawierzchniowa, 3000N, 12/24VDC, alu.)	szt.	9
Elementy montażowe Z300 (L+Z)	szt.	9
Poziom 213	Jedn.	Ilość
Kontroler 4 kanałowy z kartą CF	szt.	5
Zasilacz ze zintegrowaną ładowarką	szt.	5
obudowa z 2 szynami DIN	szt.	5
Czytnik R10	szt.	19
Bateria, 12V 7AH	szt.	10
Przycisk wyjścia natynkowy	szt.	2
Ewakuacyjny przycisk wyjścia typu „zbij szybkę, dwustykowy	szt.	9
Szybka zapasowa	szt.	9



Kontaktron Standardowa wielkość przemysłowa. W zestawie podkładki dystansowe, śruby i pokrywa. S x W x D: 18,6 x 13 x 63 mm. Szerokość szczeliny: 25 mm. CSM35-WG do zastosowań o szerokiej szczelinie. Szerokość szczeliny: 44,45 mm	szt.	10
Zwora 300kg (nawierzchniowa, 3000N, 12/24VDC, alu.)	szt.	9
Elementy montażowe Z300 (L+Z)	szt.	9
kabel do zasilania elektrorygli/zaczepów	m.b.	1233
skrętka ekranowana kat.5	m.b.	10302
Światłowód	m.b.	270
Opis urządzenia	Jedn.	Ilość
Oprogramowanie zarządzające	szt.	1
Monitor 24" 16:9 ,1920 x 1080 FullHD, Wejścia/Wyjścia :VGA, DVI, HDMI, S-Video, CVBS in/out (BNC x 2), Audio in/out	szt.	2
Stacja kliencka	szt.	1
Serwer oprogramowania zarządzającego	szt.	1



Załącznik 2 do SIWZ Wzór formularza ofertowego

(pieczęć wykonawcy)

OFERTA

Pełna nazwa wykonawcy: _____

Siedziba i adres wykonawcy: _____

REGON: _____ NIP: _____

Telefon: _____ Fax: _____

Adres e-mail: _____

W odpowiedzi na ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy oraz integracji systemu kontroli dostępu w siedzibie Muzeum Historii Żydów Polskich”, nr postępowania MHZP/25/2013, oferujemy wykonanie ww. przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia („SIWZ”) za cenę:

CENA BRUTTO..... złotych

(słownie:zł)

Lp	Nazwa przedmiotu zamówienia	Cena brutto [PLN]
1	Opracowanie projektu rozbudowy i integracji systemu SKD	
2	Dostawa sprzętu i materiałów wyszczególnionych w DTR – zał. do oferty (łącznie wartość z kosztorysu – zał. do oferty)	
3	Wykonanie montażu, instalacji i integracji zgodnie z opracowanym projektem, wykonanie dokumentacji powykonawczej zintegrowanego systemu SKD	
4	Przeprowadzenie cyklu trzech szkoleń w zakresie zarządzania, obsługi i eksploatacji systemu SKD	
	SUMA	

Część zamówienia, której wykonanie zamierzamy powierzyć podwykonawcy/com obejmuje (jeżeli dotyczy):

Brak wpisu powyżej będzie rozumiany jako realizacja zamówienia bez udziału podwykonawców



Oświadczamy, że:

1. Zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (w tym z istotnymi postanowieniami umowy) oraz zdobyliśmy wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty i przyjmujemy warunki określone w SIWZ.
2. Oświadczamy, że zrealizujemy przedmiot zamówienia w **terminie 40 dni** od dnia zawarcia umowy.
3. Uważamy się za związanych ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
4. Oferujemy miesięcy gwarancji na przedmiot zamówienia (minimum 24 miesiące).
Brak wpisu w tym ust. będzie rozumiane jako udzielenie gwarancji minimalnej
5. W razie wybrania przez Zamawiającego naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w SIWZ oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.
6. Nie należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.*

** w przypadku przynależności do grupy kapitałowej punkt 6 należy przekreślić lub usunąć i dołączyć do oferty listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.*

Do niniejszej oferty załączamy:

1. Oświadczenia,
2. Koncesja,
3. Wykazy dostaw i osób,
4. Aktualny odpis z KRS/CEIDG,
5. Kosztorys sprzętu i materiałów,
6. Dokumentacja techniczno – ruchową (DTR) na oferowany sprzęt i urządzenia
7.

Oferta wraz z załącznikami zawiera _____ zapisanych kolejno ponumerowanych stron.

(data, imię i nazwisko oraz podpis
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)



Załącznik 3 do SIWZ Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

(pieczęć wykonawcy)

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego „Zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy oraz integracji systemu kontroli dostępu w siedzibie Muzeum Historii Żydów Polskich” nr postępowania MHZP/25/2013

w imieniu: _____
(pełna nazwa Wykonawcy)

oświadczamy, że na dzień składania ofert spełniamy warunki dotyczące:

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2. posiadania wiedzy i doświadczenia,
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

(data, imię i nazwisko oraz podpis
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)



Załącznik 4 do SIWZ Wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

(pieczęć wykonawcy)

Wykaz osób

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy oraz integracji systemu kontroli dostępu w siedzibie Muzeum Historii Żydów Polskich”, nr postępowania MHZP/25/2013.

Lp.	Imię i nazwisko	Zakres powierzonych prac w przedmiotowym zamówieniu	Opis doświadczenia i kwalifikacji, uprawnień, licencji itp.	Informacja o podstawie do dysponowania osobami*

Uwaga:

1. W przypadku, gdy Wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów musi przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji osób na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
2. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, Zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda przedstawienia stosownych dokumentów dotyczących:
 - 1) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
 - 2) charakteru stosunku jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem;
 - 3) ewentualnego zakresu i okresu udziału innego podmiotu w wykonywaniu zamówienia.

***/ dysponowanie osobą na podstawie np. umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, oddanie do dyspozycji przez inny podmiot.**

(data, imię i nazwisko oraz podpis
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)



MUZEUM HISTORII
ŻYDÓW POLSKICH

Załącznik 5 do SIWZ Wzór oświadczenia o posiadaniu przez osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wymaganych uprawnień

(pieczęć wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego „Zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy oraz integracji systemu kontroli dostępu w siedzibie Muzeum Historii Żydów Polskich” nr postępowania MHZP/25/2013

w imieniu: _____
(pełna nazwa Wykonawcy)

oświadczamy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotowego zamówienia publicznego, w szczególności osoby wskazane w „Wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia” posiadają wszelkie wymagane ustawowo uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu niniejszego postępowania.

.....
(data, imię i nazwisko oraz podpis
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)



Załącznik 6 do SIWZ Wzór wykazu dostaw

(pieczęć wykonawcy)

Wykaz wykonanych usług

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy oraz integracji systemu kontroli dostępu w siedzibie Muzeum Historii Żydów Polskich, nr postępowania MHZP/25/2013.

l.p	Odbiorca dostawy (wraz z montażem)	Daty wykonania dostawy (dd/mm/rrrr-dd/mm/rrrr)	Przedmiot dostawy i montażu (krótki opis)	Wartość dostawy (brutto w PLN)	Rodzaj doświadczenia (własne, innego podmiotu)
1					
2					
3					

(data, imię i nazwisko oraz podpis
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Uwaga:

1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca załączył wykaz wraz z dokumentami potwierdzającymi, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wskazał, czy doświadczenie, na które się powołuje jest jego własnym doświadczeniem, czy doświadczeniem innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków i udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.



Załącznik 7 do SIWZ Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

(pieczęć wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:
Zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy oraz integracji systemu kontroli dostępu w siedzibie
Muzeum Historii Żydów Polskich, nr postępowania MHZP/25/2013

w imieniu: _____
(pełna nazwa Wykonawcy)

oświadczamy, że na dzień składania ofert brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania na
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
w brzmieniu:

„Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niż 5% wartości realizowanego zamówienia i zostały stwierdzone orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy;

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu



popęlnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5)spółki jawne, których współnika prawomocnie skazano za przestępstwo popęlnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popęlnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popęlnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6)spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popęlnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popęlnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popęlnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7)spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popęlnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popęlnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popęlnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8)osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popęlnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popęlnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popęlnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9)podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

10)wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 769) - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;

11)wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio współnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku."

(data, imię i nazwisko oraz podpis
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)



Załącznik 8 do SIWZ Istotne postanowienia umowy

§ 1

Przedmiot Umowy:

1. Przedmiotem Umowy jest zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy oraz integracji systemu kontroli dostępu (systemu SKD), ze szczególnym uwzględnieniem:
 - 1) opracowania projektu rozbudowy i integracji systemu SKD,
 - 2) zakupu i dostawy niezbędnego sprzętu i materiałów,
 - 3) wykonanie montażu, instalacji i integracji systemu SKD zgodnie z opracowanym projektem,
 - 4) wykonanie dokumentacji powykonawczej zintegrowanego systemu SKD,
 - 5) przeprowadzenia cyklu trzech szkoleń w zakresie zarządzania, obsługi i eksploatacji systemu SKD.

§ 2

Wartość umowy:

1. Wartość przedmiotu umowy określonego w §1 wynosi brutto (słownie:).
2. Cena obejmuje podatek VAT o stawce 23%.
3. Cena, o której mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie należności związane z wykonaniem umowy, do poniesienia których jest zobowiązany Wykonawca, w tym koszty wykonania projektu systemu SKD, dostarczenia urządzeń systemu SKD na adres wskazany przez Zamawiającego adres, wykonanie montażu, instalacji i integracji systemu SKD, przeszkolenie pracowników Zamawiającego z obsługi urządzeń, a także wykonania niezbędnych przeglądów (zgodnie z zaleceniem producenta) mających wpływ na bezawaryjną pracę urządzenia w okresie gwarancji.

§ 3

Terminy:

1. Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotu umowy określonego w §1 w terminie 40 dni od dnia podpisania umowy, na swój koszt i ryzyko zaprojektuje, dostarczy i zamontuje przedmiot umowy w siedzibie Zamawiającego.
2. Projekt rozbudowy i integracji systemu SKD zostanie wykonany w terminie 10 dni od dnia podpisania umowy. Następnie Wykonawca przedstawi projekt do zatwierdzenia osobie wskazanej przez Zamawiającego. Zamawiający jest zobowiązany do przekazania uwag do projektu w przypadku jego niezatwierdzenia każdorazowo w terminie 3 dni roboczych licząc od dnia dostarczenia uzupełnionej wersji projektu. Tylko w efekcie zatwierdzenia projektu Wykonawca może rozpocząć prace montażowe i integracyjne systemu SKD.
3. Za datę zakończenia realizacji przedmiotu umowy określonego w §1 przyjmuje się datę podpisania przez przedstawicieli Stron protokołu odbioru bez zastrzeżeń, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do umowy.



4. Płatność za przedmiot umowy nastąpi po wykonaniu przedmiotu umowy wskazanego w §1, w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem odbioru ilościowo-jakościowego przyjętym bez zastrzeżeń, przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze.
5. Za dzień zapłaty Strony uznają datę wprowadzenia płatności przez Zamawiającego do systemu bankowości elektronicznej.

§ 4

Serwis Gwarancyjny:

1. Wykonawca oświadcza, że sprzęt dostarczony w ramach realizacji umowy jest sprzętem zakupionym w oficjalnym kanale sprzedaży producenta posiadającym stosowany pakiet usług gwarancyjnych kierowanych do użytkowników z obszaru RP.
2. Wykonawca gwarantuje, że sprzęt dostarczony w ramach niniejszej umowy jest fabrycznie nowy, nieużywany, nieregenerowany i został przetestowany przed dostarczeniem Zamawiającemu. Przez stwierdzenie fabrycznie nowy należy rozumieć urządzenie opakowane oryginalnie (opakowanie musi być nienaruszone i posiadać zabezpieczenie zastosowane przez producenta). Urządzenia muszą być wolne od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich. Przez wadę fizyczną należy rozumieć również jakąkolwiek niezgodność ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.
3. Oferowane urządzenie w dniu składania ofert nie mogą być przeznaczone przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży.
4. Wykonawca odpowiada za wady prawne, techniczne i fizyczne dostarczanych urządzeń.
5. Upoważniony przedstawiciel Zamawiającego sprawdzi zgodność dostawy pod względem ilościowym, i jakościowym w miejscu dostawy; podpisanie protokołu odbioru nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy za wady ujawnione w trakcie okresu rękojmi i gwarancji.
6. Do potwierdzenia wykonania przedmiotu umowy niezbędne jest protokolarne przekazanie przez Wykonawcę przedmiotu umowy Zamawiającemu – bez zastrzeżeń.
7. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania pełnej integracji nowo zaprojektowanego i nowo wykonanego systemu SKD, z dotychczas już funkcjonującym systemem SKD w obiekcie Zamawiającego. Wszelkie koszty oraz kwestie organizacyjne związane z procesem integracji systemu SKD pozostają po stronie Wykonawcy.
8. Przedmiot umowy uznaje się za wykonany prawidłowo w przypadku kiedy Wykonawca protokółarnie przekaze Zamawiającemu pełne oprogramowanie systemowe i kody administracyjne i serwisowe zintegrowanego systemu SKD.
9. W przypadku niezgodności wykonania umowy pod względem jakości, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni roboczych, dostarczyć na własny koszt, urządzenia wolne od wad i zamontować je zgodnie z zatwierdzonym projektem.
10. Wykonawca udziela gwarancji na prawidłowe działanie przedmiotu umowy począwszy od dnia podpisania protokołu ilościowo-jakościowego bez zastrzeżeń. Okres gwarancji na poszczególne urządzenia został określony na **24 miesiące**, od daty podpisania protokołu odbioru prac końcowych całego systemu SKD.
11. W przypadku ujawnienia wad po dokonaniu odbioru przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany wadliwego urządzenia wchodzącego w skład systemu SKD na



- wolny od wad lub do usunięcia awarii systemu SKD, na własny koszt, w terminie do 7 dni roboczych od daty zgłoszenia wad.
12. Zamawiający może zgłaszać nieprawidłowe działanie wykonanego systemu SKD (awarię systemu SKD) 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Zgłoszenia awarii dokonywane będą telefonicznie i potwierdzone pocztą elektroniczną lub faksem. Brak ze strony Wykonawcy reakcji w postaci obecności na obiekcie Zamawiającego i sporządzenia protokołu awarii, powoduje sankcje wynikające z zapisów § 5 ust. 4 niniejszej Umowy.
 13. Wykonawca gwarantuje reakcję na zgłoszenie awarii systemu SKD oraz sprzętu wchodzącego w skład systemu SKD w czasie nie dłuższym jednak niż 12 godzin od zgłoszenia.
 14. Naprawy będą dokonywane w miejscu użytkowania sprzętu. W przypadku niemożności dokonania naprawy w miejscu użytkowania koszty dostarczenia do/z punktu serwisowego z/do miejsca instalacji ponosi Wykonawca.
 15. W przypadku konieczności naprawy urządzenia więcej niż 3 razy w okresie gwarancji Zamawiający uzna ten egzemplarz za wadliwy, a Wykonawca zobowiązuje się do jego wymiany na nowy, wolny od wad oraz jego zamontowania w terminie 30 dni od daty czwartego zgłoszenia wady urządzenia.
 16. W przypadkach naprawy poza miejscem jego użytkowania, Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia na czas naprawy elementu zastępczego systemu SKD o takich samych lub nie gorszych parametrach, standardach i funkcjonalności. Montaż i demontaż oraz transport uszkodzonego elementu systemu SKD odbywa się każdorazowo na koszt Wykonawcy.
 17. Okres trwania gwarancji na cały system SKD będzie automatycznie wydłużony o czas trwania naprawy.
 18. W okresie gwarancji Zamawiający ma prawo do przenoszenia poszczególnych elementów systemu SKD, dokonywania modernizacji systemu SKD, dokonywania rozbudowy czy zmiany konfiguracji systemu SKD. O fakcie wykonywania wskazanych czynności Zamawiający powinien poinformować Wykonawcę.
 19. Zamawiający oczekuje pełnej kontroli nad zgłoszeniami serwisowymi. Zamawiający musi mieć możliwość monitorowania statusu zgłoszeń serwisowych w systemie producenta.
 20. Zamawiający musi mieć możliwość zgłaszania awarii i zapytań o pomoc techniczną bezpośrednio do producenta.
 21. Zamawiający będzie uprawniony, bez konieczności uzyskania zgody od Wykonawcy, na rozbudowę, modernizację, zmianę konfiguracji wykonanego systemu SKD. Taka rozbudowa nie może powodować utraty praw serwisowych do istniejącej i rozszerzonej konfiguracji danego urządzenia.

§ 5

Kary umowne:

1. W przypadku opóźnienia w wykonaniu umowy w stosunku do terminu określonego w §2 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto umowy, wskazanej w §4 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od całości lub części umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadkach wskazanych w obowiązujących przepisach prawa, a ponadto także w razie wystąpienia jednej z następujących okoliczności:
 - a. gdy opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy określonego w §1 przekroczy 14 dni kalendarzowych;



- b. gdy dostarczony sprzęt lub jego poszczególne elementy nie będą fabrycznie nowe lub posiadać będą innego rodzaju wady;
 - c. gdy system SKD nie zostanie w sposób prawidłowy i kompletny zintegrowany;
 - d. gdy Zamawiający nie otrzyma od Wykonawcy kodów administracyjnych i serwisowych oraz ostatniej wersji oprogramowania systemowego;
 - e. gdy zajdą przypadki innego rodzaju nienależytego wykonania lub niewykonania umowy.
3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości 20% wartości brutto umowy wskazanej w §4 ust. 1 lub – w przypadku odstąpienia od części umowy – w wysokości 20% wartości brutto części umowy objętej odstąpieniem.
4. W przypadku opóźnienia w usunięciu wad przedmiotu umowy w okresie rękojmi lub gwarancji Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto wadliwego sprzętu za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu usunięcia wad.
5. Zamawiający jest uprawniony do potrącania naliczonych kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.
6. Zapłata kar umownych, o których mowa wyżej, nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§ 6

Postanowienia końcowe:

1. Wszelkie zmiany w Umowie wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w zakresie:
 - a. zmiany osób wyznaczonych do uzgodnień i koordynacji przedmiotu umowy, poprzez pisemne powiadomienie drugiej strony (nie wymaga to zmiany umowy),
 - b. zmiany osób realizujących zamówienie pod warunkiem posiadania przez nowe osoby kwalifikacji i doświadczenia określonych w SIWZ oraz pod warunkiem przedstawienia informacji o proponowanej zmianie wraz z wyjaśnieniem przyczyn proponowanej zmiany i uzyskaniem pisemnej zgody Zamawiającego,
 - c. innych korzystnych dla Zamawiającego zmian.
3. Żadna ze stron nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich, bez pisemnej zgody drugiej Strony.
4. Osobami upoważnionymi do podpisania protokołów odbioru ze strony Zamawiającego są: _____ lub inne osoby wyznaczone przez Zamawiającego.
5. Osobami wyznaczonymi do koordynacji wykonania niniejszej umowy są:
 - a. ze strony Zamawiającego – _____
 - b. ze strony Wykonawcy – _____
6. Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji lub wykonania Umowy, podejmą w dobrej wierze negocjacje w celu rozstrzygnięcia takiego sporu. W przypadku niedościa do porozumienia w drodze negocjacji,



spór taki Strony poddają rozstrzygnięciu Sądowi powszechnemu właściwemu miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

7. W sprawach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
8. Wykonawca zobowiązany jest zachować w tajemnicy wszelkie informacje o Zamawiającym uzyskane w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, a w szczególności fakt realizacji umowy nie może być wykorzystywany przez Wykonawcę do żadnego rodzaju materiałów reklamowych i promocyjnych.
9. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY



Załącznik 9 do SIWZ Kosztorys dostawy sprzętu i materiałów

Zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy oraz integracji systemu kontroli dostępu w siedzibie Muzeum Historii Żydów Polskich, MHZP/25/2013
- dostawa sprzętu i materiałów wyszczególnionych w DTR*

Lp.	Przedmiot zamówienia (nazwa, model, producent lub marka)	Ilość [szt.]	Cena. jedn. Brutto [PLN]	Wartość brutto (cena jedn. X ilość) [PLN]
1	Serwer zarządzający	1		
2	Komputer stacji roboczej	1		
Poziom 208				
	Kontroler 4 kanałowy z kartą CF	15		
	Zasilacz ze zintegrowaną ładowarką	15		
	obudowa z 2 szynami DIN	15		
	Czytnik R10	60		
	Bateria, 12V 7AH	30		
	Przycisk wyjścia natynkowy	48		
	Ewakuacyjny przycisk wyjścia typu „zbij szybkę, dwustykowy	24		
	Szybka zapasowa	24		
	Kontaktron standardowa wielkość przemysłowa. W zestawie podkładki dystansowe, śruby i pokrywa. S x W x D:	58		



	18,6 x 13 x 63 mm. Szerokość szczeliny: 25 mm. CSM35-WG do zastosowań o szerokiej szczelinie. Szerokość szczeliny: 44,45 mm			
	Zwora 300kg (nawierzchniowa, 3000N, 12/24VDC, alu.)	37		
Poziom 209				
	Kontroler 4 kanałowy z kartą CF	4		
	Zasilacz ze zintegrowaną ładowarką	4		
	obudowa z 2 szynami DIN	4		
	Czytnik R10	16		
	Bateria, 12V 7AH	8		
	Przycisk wyjścia natynkowy	5		
	Ewakuacyjny przycisk wyjścia typu „zbij szybkę, dwustykowy	6		
	Szybka zapasowa	6		
	Kontaktron Standardowa wielkość przemysłowa. W zestawie podkładki dystansowe, śruby i pokrywa. S x W x D: 18,6 x 13 x 63 mm. Szerokość szczeliny: 25 mm. CSM35-WG do zastosowań o szerokiej szczelinie. Szerokość szczeliny: 44,45 mm	15		
	Zwora 300kg (nawierzchniowa, 3000N, 12/24VDC, alu.)	10		
	Elementy montażowe Z300 (L+Z)	10		
Poziom 210				
	Kontroler 4 kanałowy z kartą CF	3		



Zasilacz ze zintegrowaną ładowarką	3		
obudowa z 2 szynami DIN	3		
Czytnik R10	9		
Bateria, 12V 7AH	6		
Przycisk wyjścia natynkowy	3		
Ewakuacyjny przycisk wyjścia typu „zbij szybkę, dwustykowy	5		
Szybka zapasowa	5		
Kontaktron Standardowa wielkość przemysłowa. W zestawie podkładki dystansowe, śruby i pokrywa. S x W x D: 18,6 x 13 x 63 mm. Szerokość szczeliny: 25 mm. CSM35-WG do zastosowań o szerokiej szczelinie. Szerokość szczeliny: 44,45 mm	7		
Zwora 300kg (nawierzchniowa, 3000N, 12/24VDC, alu.)	5		
Elementy montażowe Z300 (L+Z)	5		
Poziom 211			
Kontroler 4 kanałowy z kartą CF	5		
Zasilacz ze zintegrowaną ładowarką	5		
obudowa z 2 szynami DIN	5		
Czytnik R10	19		
Bateria, 12V 7AH	10		
Ewakuacyjny przycisk wyjścia typu „zbij szybkę, dwustykowy	8		
Szybka zapasowa	8		



Kontaktron Standardowa wielkość przemysłowa. W zestawie podkładki dystansowe, śruby i pokrywa. S x W x D: 18,6 x 13 x 63 mm. Szerokość szczeliny: 25 mm. CSM35-WG do zastosowań o szerokiej szczelinie. Szerokość szczeliny: 44,45 mm	14		
Zwora 300kg (nawierzchniowa, 3000N, 12/24VDC, alu.)	9		
Elementy montażowe Z300 (L+Z)	9		
Poziom 212			
Kontroler 4 kanałowy z kartą CF	5		
Zasilacz ze zintegrowaną ładowarką	5		
obudowa z 2 szynami DIN	5		
Czytnik R10	20		
Bateria, 12V 7AH	10		
Przycisk wyjścia natynkowy	2		
Ewakuacyjny przycisk wyjścia typu „zbij szybkę, dwustykowy	9		
Szybka zapasowa	9		
Kontaktron Standardowa wielkość przemysłowa. W zestawie podkładki dystansowe, śruby i pokrywa. S x W x D: 18,6 x 13 x 63 mm. Szerokość szczeliny: 25 mm. CSM35-WG do zastosowań o szerokiej szczelinie. Szerokość szczeliny: 44,45 mm	15		
Zwora 300kg (nawierzchniowa, 3000N, 12/24VDC, alu.)	9		
Elementy montażowe Z300 (L+Z)	9		



Poziom 213				
	Kontroler 4 kanałowy z kartą CF	5		
	Zasilacz ze zintegrowaną ładowarką	5		
	obudowa z 2 szynami DIN	5		
	Czytnik R10	19		
	Bateria, 12V 7AH	10		
	Przycisk wyjścia natynkowy	2		
	Ewakuacyjny przycisk wyjścia typu „zbij szybkę, dwustykowy	9		
	Szybka zapasowa	9		
	Kontaktron Standardowa wielkość przemysłowa. W zestawie podkładki dystansowe, śruby i pokrywa. S x W x D: 18,6 x 13 x 63 mm. Szerokość szczeliny: 25 mm. CSM35-WG do zastosowań o szerokiej szczelinie. Szerokość szczeliny: 44,45 mm	10		
	Zwora 300kg (nawierzchniowa, 3000N, 12/24VDC, alu.)	9		
	Elementy montażowe Z300 (L+Z)	9		
	kabel do zasilania elektrycyli/zaczepów	1233 m.b.		
	skrętka ekranowana kat.5	10302 m.b.		
	Światłowód	270 m.b.		
	Oprogramowanie zarządzające	1		
	Monitor 24" 16:9 ,1920 x 1080 FullHD, Wejścia/Wyjścia :VGA, DVI, HDMI, S- Video, CVBS in/out (BNC x 2), Audio in/out	2		



	Stacja kliencka	1		
	Serwer oprogramowania zarządzającego	1		

**W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć Dokumentację techniczno – ruchową (DTR) na oferowany sprzęt i urządzenia.*

(data, imię i nazwisko oraz podpis
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)